

Balassagyarmat Város Önkormányzatának
26/2001. (VI. 22.) sz. rendelete
a helyi értékvédelemről

Balassagyarmat Város Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv 57. §-a, valamint az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet 1.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján, az építészeti örökség értékeinek helyi védelmére a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya, az értékvédelem célja és fajtái

1. §

A helyi értékvédelem hatálya Balassagyarmat Város közigazgatási területén lévő, e rendelet mellékleteiben felsorolt – más jogszabály alapján országos védelem alatt nem álló – védetté nyilvánított, és védelemre kijelölt, településtörténeti, helyi építészeti, táji, természeti, néprajzi, képző- vagy iparművészeti, régészeti szempontok miatt védelemre méltó értékekre terjed ki.

2. §

A helyi értékvédelem célja, hogy utódainknak minél teljesebben megőrizze:

- a) a város azon összefüggő részeit, melyek a jellegzetes településszerkezet történelmi folyamatosságát képviselik, épület és növényállományuk zömében őrzi a hagyományos városképet,
- b) az olyan városrészleteket, (tér, útszakasz, park, kert, stb.) ahol jelentős számban találhatóak a város, vagy városrész arculatát, hangulatát, egy építési korszakát meghatározó épületek, műtárgyak, növényzet, de ezek önmagukban egyedi védelemre nem érettek,
- c) mindazon épületeket, épületrészeket, képző- és iparművészeti alkotásokat, növényeket, melyek az országos értéké nyilvánítás szintjét ugyan nem érik el, de történelmi önazonosságunk, épített örökségünk tanúi, vagy városunk nagyjainak állítanak méltó emléket, és mint ilyenek, méltóak egyedi védelemre.

3. §

A helyi védelem fajtái:

I. területi védelem:

- a) védett terület, városrész
- b) védett utcakép
- c) védett épületegyüttes
- d) védett park, történelmi kert, zöldterület (továbbiakban: park)

II. egyedi védelem:

- a) védett épület, építmény
- b) védett épületrész
- c) védett képző- vagy iparművészeti alkotás, emlékmű, síremlék, emléktábla (továbbiakban: művészeti alkotás)
- d) védett fa, egyéb növényzet (továbbiakban: növényzet)

A helyi védelem irányítása és szervezése

4. §

A helyi védelem irányítását, szervezését a városi főépítész végzi. A helyi védelmi munkához kérni kell a helyi civil és szakmai szervezetek, egyesületek és az érintett tulajdonosok közreműködő segítségét.

5. §¹

A védelemmel érintett területre, épületre, vagy építményre bármilyen építési, bontási, rendeltetésmegváltoztatási, telekalakítási engedély, növényzet kivágásához hozzájárulás – pótlási kötelezettség mellett – csak e rendeletben foglalt szabályok szerint, szükség esetén a városi főépítész szakvéleményében foglaltak figyelembevételével adható.

Védetté nyilvánítás, és a védettség megszüntetése

6. §

- (1) Védetté nyilvánítás történhet védetté nyilvánítási eljárással, illetve rendezési terv jóváhagyásával. Védettség megszüntetése csak védetté nyilvánítási eljárással történhet.
- (2) Védetté nyilvánítási eljárásban a védetté nyilvánításról és a védelem megszüntetéséről a Képviselő-testület a városi főépítész előterjesztése alapján rendelettel dönt, figyelembe véve a 3. §-ban felsorolt védettségi fajtaikat. A helyi értékvédelem hatálya alá eső tárgyak jegyzékét a rendelet 1. (területi védelem) és 2. (egyedi védelem) melléklete tartalmazza.

7. §

- (1) Védetté nyilvánításra, illetve annak megszüntetésére bárki javaslatot tehet a Polgármesteri Hivatalban. A javaslatokat a városi főépítész véleményével a Képviselő-testület elé terjeszti. A javaslatban szerepelnie kell a védelemre javasolt érték pontos megnevezésének, rövid leírásának.
- (2) A város területére készülő valamennyi új rendezési tervnek, és a meglévő felülvizsgálatának tartalmaznia kell építészeti értékvizsgálati munkarészt, mely megalapozhatja a védetté nyilvánításra és annak megszüntetésére vonatkozó döntést.

¹ Módosította a 21/2010.(V.03.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2010. május hó 03. napjától.

8. §

- (1) Védetté nyilvánításról, illetve védettség megszüntetéséről a Képviselő-testület rendelete alapján a városi főépítész írásban értesíti:
 - a védelemmel, vagy a védelem megszüntetésével érintett ingatlan valamennyi tulajdonosát,
 - a javaslattevőt,
 - a tervtárat.
- (2) A helyi védelem ténye az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztethető, melyről az ingatlan tulajdonosát előzetesen írásban értesíteni kell. A bejegyeztetésről a jegyző gondoskodik.

9. §

- (1) A területi és egyedi védelemre kijelölt értékekről a jegyző nyilvántartást vezet, melyből kitűnik a védett érték minden lényeges adata (címe, helyrajzi száma, az ingatlan tulajdonosa, használója, annak címe, a védett érték rövid leírása, dokumentálása tervvel, felmérési rajzzal, vagy fényképpel, építésének-keletkezésének ideje, felújításának időpontja stb.).
- (2) A nyilvántartást a hivatal tervtárában kell őrizni.

A helyi védelem tárgyaival kapcsolatos tevékenységek szabályai

10. §

Általános előírások:

- (1) Az egyedileg védett értékeket rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Épületek rendeltetés megváltoztatására irányuló kérelem esetén vizsgálni kell, hogy az új rendeltetés megfelel-e, illetve méltó-e a védelemben részesített épülethez. A védett épület által képviselt érték és a tervezett új rendeltetés összeférhetlensége esetén, az engedélyt meg kell tagadni.
- (2)¹
- (3) Az építési engedély iránti kérelem dokumentációjához az egyéb jogszabály által előírtakon túl, védett épület esetén homlokzati színtervet, és a munkaközi főépítési egyeztetés emlékeztetőjét is csatolni kell.

¹ Hatályon kívül helyezte a 22/2008.(VI.26.) rendelet 1. §-a. Hatálytalan 2008. július hó 01. napjától.

11. §

Egyedileg és területileg védett épületekre, épületrészekre vonatkozó előírások:

- (1) A védett épületeket, építményeket, épületrészeket hagyományos építészeti tömegükben, részletképzésükkel kell megőrizni.
- (2) A védett épületek tetőformáját meg kell tartani. Tetőtér beépítésük esetén a közterület felől látható tetőfelületen csak síkban fekvő ablakok alkalmazhatók. Ettől eltérni csak építészetiileg alátámasztott, tervtanács által javasolt terv alapján szabad. A tető héjalása az eredetihez hasonló színű és mintázatú, korszerű építőanyaggal felváltható.
- (3) A védett épületek, épületrészek homlokzati nyílásrendjét, a nyílások osztását lehetőség szerint meg kell tartani. Új nyílászárók, vagy portál utólagos beépítése, átépítése esetén, az eredeti nyílásrendet visszaidéző, annak arányrendszerét követő elemek alkalmazhatók.
- (4) A védett épületek, épületrészek homlokzati burkolatai az eredeti állapot hatását keltő, korszerű anyagok használatával cserélhetők.
- (5) A homlokzatok színezését minden esetben a városi főépítésszel előzetesen egyeztetett színterv alapján szabad változtatni.
- (6) Az (1) – (5) bekezdésekben leírtak esetén, ha ezek korábbi építési periódusok során sérültek, felújításuk alkalmával a fellelhető dokumentumok alapján (régie tervek, fényképek, analógiák, stb.) ezeket helyre kell állítani. A korábbi állapottól alapvetően eltérni csak építészetiileg alátámasztott, vitás esetben tervtanács által javasolt terv alapján szabad.
- (7) Védett épület közterület felőli homlokzat-felújítását általában teljes terjedelmében, a lábazattól a tetőpárkányig el kell végezni. Többszintes, és több tulajdonos birtokában lévő épület esetén kivételesen megengedhető, hogy az egy homlokzatfelületen belül osztópárkánnyal elválasztott szintek szakaszolva, külön időben kerüljenek felújításra. Egy homlokzatfelület egy szintjén belül a felújítás további szakaszolása nem engedhető meg. Ha a teljes homlokzatfelület felújítása műszakilag nem szükségeszerű, (pl. már korábban egy része fel lett újítva) az új színezést akkor is a teljes felületen alkalmazni kell.
- (8) A védett épületeket úgy lehet bővíteni, hogy azok jellege, utcaképi hatása ne változzon. A bővítést úgy kell elvégezni, hogy a védett épület formájával, anyaghasználatával, részletképzésével összhangban legyen, vagy megfelelő elhatárolással, attól hangsúlyosan eltérő módon épüljön, hogy a védett épület eredeti állapotának megítélhetőségét biztosítsa.
- (9) A védett épületekben belső átalakítási, korszerűsítési, felújítási munkák végezhetőek, az eredeti, értéket hordozó belső terek, szerkezetek tiszteletben tartásával.
- (10) Védett épület, építmény, épületrész csak a védettség törlése után bontható le. A bontási engedély iránti kérelemhez csatolni kell a védett érték felmérési és fotó dokumentációját.
- (11) Ha a védett építmény, épületrész a bontását követően nem kerül visszaépítésre, mérete lehetővé teszi, és arra a tulajdonos nem tart igényt, közgyűjteménybe (a helytörténeti gyűjteménybe) kell szállítani megőrzés céljából.

12. §¹

Védett épületegyüttesre, utcaképre, művészeti alkotásokra, parkra és növényzetre vonatkozó előírások

- (1) Védett épületegyüttes, utcakép esetén a meglévő épületek átépítése, felújítása, bővítése, új épület építése a területen jellemző, az értékvédelmet megalapozó hagyományos kisvárosias karaktert hordozó szomszédos épületek paramétereinek figyelembevételével lehetséges. A környezetbe illeszthetőséget, összhangot az építési engedélyezési tervdokumentációban tervezett utcaképpel, fotómontázzsal, vagy más módon (makett, CD, vagy videó prezentáció, stb.) igazolni kell.
- (2) Foghíjbeépítés, vagy a meglévő épülettömeg jelentős bővítése, kiegészítése esetén törekedni kell a környezetben fellelhető értéket képviselő stílus és karakterjegyek felhasználására a tervezett beépítésben. Balassagyarmat hagyományos beépítési jellegétől, illetve tájegységétől idegen (pl.: alpesi, mediterrán, stb.) karakterű épületek a védett területen belül nem engedélyezhetők.
- (3) Megengedhető kimondottan modern, korszerű anyagokat felhasználó, formavilágában újszerű épületek, épületrészek építése, a területileg illetékes építészeti tervtanács támogató szakvéleménye birtokában.
- (4) A védett területen belül korábban már megépült, de a védettség céljával nem összhangban lévő épületek átalakítása, bővítése esetén törekedni kell a védelem céljával való jobb összhang megteremtésére.
- (5) Vitás megítélés esetén, a főépítész javaslatára a döntés megalapozásához a jegyző beszerzi a területileg illetékes építészeti tervtanács szakvéleményét.
- (6) Védett művészeti alkotásokat az eredeti állapotnak megfelelő formában, helyükön kell fenntartani. Ha ez a hely megszűnik, a közelben méltó új helyről, vagy közgyűjteményi elhelyezésükről kell gondoskodni.
- (7) Védett park, növényzet vágása, pótlása, megváltoztatása csak szakmailag megalapozott terv, vagy szakvélemény alapján engedélyezhető.
- (8) Védett sírjelet (síremléket) megszüntetni, eladni, anyagát átfaragni, vagy más módon újrafelhasználni tilos. Ha a temető, vagy más jogutód a fenntartásról nem tud gondoskodni, a sírjel fenntartásáról, vagy a síremlék közgyűjteményi megőrzéséről, kegyeleti parkba történő áthelyezéséről az önkormányzat gondoskodik.

A védett értékek fenntartása, és annak támogatása, az Értékvédelmi Alap

13. §

- (1) A védett értéket a tulajdonos köteles jó állapotban tartani. Az építési hatóság a 15. § (3) bekezdés szerinti éves helyszíni felülvizsgálat értékelése alapján, a főépítész javaslatára a

¹ Módosította a 21/2010.(V.03.) rendelet 2. §-a. Hatályos 2010. május hó 03. napjától.

védett értéket elhanyagoló tulajdonost e kötelezettsége teljesítésére határidő megjelölésével felszólíthatja.

- (2) Különösen súlyos közérdeksérelem esetén, a főépítész javaslata alapján, az építési hatóság a védett érték legszükségesebb értékmentő állagmegóvását az ismételt felszólítást mellőző tulajdonos terhére és veszélyére elvégeztetheti.

14. §

- (1) A Képviselő-testület az értékvédelmi munka forrásának biztosítására Értékvédelmi Alapot hoz létre, melynek nagyságáról az éves költségvetési rendeletekben, első ízben 2002-ben dönt.
- (2) Az Értékvédelmi Alapból az e célra biztosított keret erejéig az önkormányzat értékvédelmi munkája, illetve a védett értékek fenntartásának, felújításának támogatása finanszírozható. Az Alap forrása elsősorban a korábbi támogatások visszafizetéséből, valamint az e rendeletben rögzített szabályok megsértése következtében kiszabott bírságokból képződik.
- (3) A képviselő-testület a védett értékek megfelelő színvonalú fenntartásához, és felújításához az értékvédelmi szabályokat követő tulajdonosokat, pályázatuk alapján visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő támogatásban részesítheti. A támogatás odaítéléséről a városi főépítész, valamint a szükség esetén felkért független szakértők javaslatai figyelembevételével, a ¹Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság dönt.
- (4) A támogatás csak a fenntartás, állagmegóvás és felújítás tulajdonosi kötelezettségét, illetve a védett érték rendeltetésszerű használatához szükséges mértéket meghaladó költségre (értékkülönbözet) adható. A támogatás iránti pályázathoz olyan költségvetést kell becsatolni, amelyből ez az értékkülönbözet megállapítható.
- (5) A pályázat kiírásáról, és döntésre előkészítéséről a főépítész gondoskodik. A pályázatokat minden évben a költségvetés elfogadását követően, 30 napon belül kell kiírni. A pályázatok benyújtása, és bírálata folyamatos.
- (6) A támogatási döntésnek tartalmaznia kell a támogatásban részesített érték, és a pályázó megnevezését, a támogatás mértékét, a védett értéken végzendő munka megnevezését és értékét, visszatérítendő támogatás esetén a visszatérítés módját.
- (7) A támogatás feltételeit a pályázóval kötött szerződésben kell rögzíteni. A szerződésben foglalt, támogatott munka végrehajtásának ellenőrzése a főépítész feladata.
- (8) Az Értékvédelmi Alapot az önkormányzat tervek készítésére, értékfeltáró kutatásra, illetve védett érték vásárlására is felhasználhatja.

15. §

- (1) Az egyedi helyi védelemben részesített érték (épület esetében annak építészeti elemeihez igazodóan) jól látható részén, vagy közelében elhelyezett táblával, alkalmas módon megjelölhető. A tábla méretét és tartalmát a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

¹ Módosította a 31/2012.(VI.04.) rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2012. június hó 05. napjától.

- (2) A táblák elkészítéséről, elhelyezéséről a tulajdonos előzetes egyetértésével a Polgármesteri Hivatal műszaki osztálya gondoskodik.
- (3) A védelem alá vont területeket, épületeket és építményeket évente egy alkalommal ellenőrizni kell, és szükség esetén a hiányosságok megszüntetésére, vagy a védettség felülvizsgálatára intézkedést kell tenni. Az ellenőrzést az építési hatóság a városi főépítésszel együtt végzi.

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások¹

Záró rendelkezés

17. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követően, a 12. § (4) bekezdése, valamint a 17. § (3) bekezdése kivételével 2001. október 1. napján lép hatályba. A 12. § (4) bekezdése, valamint a 17. § (3) bekezdése a rendelet kihirdetését követően azonnal hatályba lép. Előírásait a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
- (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatát megállapító, többször módosított 36/1996 (XI. 6.) sz. rendelet 5. sz. mellékletében a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság hatásköri jegyzéke kiegészül egy új ponttal:
„h) Dönt a helyi értékvédelmi támogatás odaítéléséről.”
- (3) A temetőekben lévő síremlékek korábbi felmérése alapján, a védettségre vonatkozó eljárást a rendelet hatálybalépését követően meg kell kezdeni. A védettség elrendeléséig a temetőekben e rendelet kihirdetésekor meglévő sírjeleket megsemmisíteni, eladni, újrahasznosítani tilos.

18. §²

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Juhász Péter
polgármester

Tatár-Kis Sándorné dr.
jegyző

Kihirdetve: 2001. június 22.-én

Tatár-Kis Sándorné dr.
jegyző

¹ Módosította a 31/2012.(VI.04.) rendelet 9. § (2) és (3) bekezdése. Hatályos 2012. június hó 05. napjától.
Hatályon kívül helyezte a 8/2013.(IV.02.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2013. április hó 03. napjától.

² Beiktatta a 33/2009.(X.01.) rendelet 13. §-a. Hatályos 2009. október hó 01. napjától.

I. sz. melléklet a 26./2001. (VI. 22.) sz. önkormányzati rendelethez

Területileg védett helyi értékek jegyzéke

	a védelem fajtája	a védett érték helye	a védett érték rövid megnevezése	a védelmet elrendelő döntés száma
I.	területi védelem			
	a) védett terület, városrész.	Rákóczi f. útja -Madách utca - Ipolypart út -Ipolyjáró út – Mikszáth K. út által határolt terület	óváros, történelmi belváros	13/2000 HÉSZ
		Bajcsy-Zs. út –Benczúr Gy. utca –Szondi utca –Ady E. utca által határolt terület	tisztviselőtelep	13/2000 HÉSZ
		Ady E. utca –Széchenyi utca – Rákóczi f. útja –Bajcsy-Zs. út által határolt terület	A Palóc (volt Erzsébet) ligetet körülvevő polgári negyed	13/2000 HÉSZ
		Rákóczi f. útja –Hunyadi út - Patvarci út –Kossuth L. út – Deák F. utca –Bajcsy-Zs. út által határolt terület	Az intenzív, kisvárosias beépítésű városközpont, üzleti negyed.	13/2000 HÉSZ
	b) védett utcakép	Rákóczi fejedelem útja 3.-63.-ig és 2.- 48. számig	A Rákóczi fejedelem útjának belső, a századfordulós kisvárosi képet őrző szakasza	13/2000 HÉSZ
		Bajcsy-Zs. út 1.-7.-ig, 15.-31.-ig, és 6.-38.-ig	A volt Scitowsky utca századfordulós kisvárosi képet őrző szakasza	13/2000 HÉSZ
		Ady E. út 15.-35.-ig, 4.-16.-ig.	Az utca századfordulós kisvárosi képet őrző szakasza	13/2000 HÉSZ
	c) védett épületegyüttes	Rákóczi fej. útja 125-127. hrsz: 1036/36	a Kórház XIX. századi-századfordulós épületegyüttese	13/2000 HÉSZ
	d) védett park, történelmi kert, zöldterület	Hősök tere hrsz: 97	Díszkert	13/2000 HÉSZ
		Palóc liget hrsz: 2	Arborétum hatású városi közpark	13/2000 HÉSZ
		Gregori park Rákóczi f. útja 1. hrsz: 27	közpark	13/2000 HÉSZ
		¹ „Springa dombi” városerdő helyi természetvédelmi terület 3134/40 hrsz	A város zöldterületi rendszerében elfoglalt kiemelkedő helye a lakókörnyezetet javító és a rekreációt segítő szerepe	20/2002./X.10./
		¹ Nyírjesi parkerdő és a tavak környezetében lévő jóléti-gazdasági célú erdők, helyi természetvédelmi terület, hrsz: 5104-5114, 085/1-3, 089, 090/1-5, 091, 092/2, 096, 097/23-24, 0120, 0121, 0122, 0123, 0107/5, 0189	A homok talajon a XIX.század végén megtelepített vegyes állományú fenyves erdők és egyéb lombos, főképp kocsányos tölgy, nyír, éger fafaj összetételű erdős táj, mely a város zöldterületi rendszerének jelentős eleme.	13/2000./V.19./ HÉSZ

¹ Kiegészítette a 19/2004./VI.30./ számú önkormányzati rendelet 10.§-a. Hatályos 2004. július hó 01. napjától.

		¹ Ligeti Lajos utca	Kettős hársfasor és sétány a vasút mellett, mely városképi emlék, tanúja egy olyan időszaknak, amikor nagy lendülettel folyt a város fejlesztése, mai értékesnek tartott, kisvárosi polgári utcáinak kialakulása	30/2012. (VI.04.) önk. rendelet
		Ipolypart út, 383 hrsz ²	A sportcsarnokkal szemben lévő, Y alakban elágazó fasort alkotó 13 platánfa, a közterületen és a horgásztanya telkén belül. A fasor a hajdani ipolypart ligetes jellegét őrzi, kedvező városképi és mikroklímatis hatással van környezetére.	11/2017.(IV.03.)

¹ Beiktatta a 30/2012.(VI.04.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2012. június hó 05. napjától.

² Beiktatta a 11/2017.(IV.03.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. április hó 04. napjától.

Egyedileg védett helyi értékek jegyzéke

	a védelem fajtája	a védett érték helye	a védett érték rövid megnevezése	a védelmet elrendelő döntés száma
II.	egyedi védelem			
	a) védett épület, építmény	Rákóczi fejedelem útja 10. hrsz: 441	Megyei Bíróság épülete (terv: Walder Gyula)	13/2000 HÉSZ
		Rákóczi fejedelem útja 12. hrsz: 507.	Városháza főépülete	13/2000 HÉSZ
		Köztársaság tér 5. hrsz: 15.	Városi képtár, volt Casino	13/2000 HÉSZ
		Bajcsy-Zsilinszky u. 1. hrsz: 14.	Ipoly szálló, volt Rák, majd Casino szálló	13/2000 HÉSZ
		Bajcsy-Zsilinszky u. 7. hrsz: 71	Kiss Árpád ált. iskola	13/2000 HÉSZ
		Bajcsy-Zsilinszky u. 6. hrsz: 1612	Rendőrség épülete, volt Pénzügyi palota (terv: Walder Gyula)	13/2000 HÉSZ
		Bajcsy-Zs. út 9; 11; és 13; hrsz: 5, 6, 9.	A szecessziós jegyeket őrző nagypolgári villaépületek	13/2000 HÉSZ
		Ady E. u. 17-19, hrsz: 3.	Református templom	13/2000 HÉSZ
		Hősök tere 1; 2; 3; 4; Petőfi S. utca 7; 9. Hrsz: 92/2, 93, 95, 99, 102, 103.	A Hősök terét körülvevő egységes arculatú térfal épületei	13/2000 HÉSZ
		Kossuth út 41, Ady E. u. 1. hrsz: 1666, 1667	Szalézi Szt. Ferenc rend temploma az oratóriummal, és a kollégium	13/2000 HÉSZ
		Hunyadi út 24. hrsz: 1404	Zsidó imaház	13/2000 HÉSZ
		Szent Imre utca 10. hrsz: 1641	Polgárház, egykor Magos (Munk) Dezső háza	13/2000 HÉSZ
		Nádor utca 2. hrsz: 358	Vitézi Rend székháza, a volt megyei székkapitányi ház	13/2000 HÉSZ
		Szent István utca 11. hrsz: 1695	Polgárház, jellegzetes fachwerkeres építés, egykor Murár Lajos háza	13/2000 HÉSZ
		Bajcsy Zsilinszky út 18. 1777/2 Hrsz ¹	Volt Államrendőrségi és Csendőrségi palota A védelem célja a huszadik század eleji városfejlődésben jelentős szerepet játszó középület tömegének, homlokzati díszének védelme, a polgári-urbánus Balassagyarmat értékeinek megőrzése.	17/2017. (IV.29.)

¹ Kiegészítette a 17/2017.(IV.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. április 30. napjától.

Egyedileg védett helyi értékek jegyzéke

	a védelem fajtája	a védett érték helye	a védett érték rövid megnevezése	a védelmet elrendelő döntés száma
	b) védett épületrész			
	c) védett képző- vagy iparművészeti alkotás, emlékmű, síremlék, emléktábla			
	d) védett fa, egyéb növényzet			

3. sz. melléklet a 26/2001. (VI. 22.) sz. önkormányzati rendelethez

A helyi védett értéket megjelölő tábla

Mérete: 21 cm x 30 cm (DIN A4) fekvő téglalap.

Anyaga: időtálló, réz, vagy nemes kő, esetleg zománcozott fém, a megjelölendő értéktől függően



Balassagyarmat védett értéke

A védett érték rövid megnevezése

Évszám