

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2014 (II.03.) önkormányzati rendelete
a hirdető-berendezések és hirdetések elhelyezéséről

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben foglaltakra, - a következő rendeletet alkotja:

Bevezető rendelkezések

1. §

(1) A rendelet célja Balassagyarmat építészeti, természeti értékeinek, idegenforgalmi nevezetességeinek védelme, valamint a város rendezett arculatának megőrzése érdekében a közterületeken és a közterületekről látható területeken, épületeken, építményeken a városképi, közlekedési és vagyonbiztonsági szempontok figyelembe vételével a hirdető berendezések és hirdetések elhelyezésének szabályozása.

(2) Az e rendeletben foglalt alkalmazás csak a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól 224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet rendelkezéseinek betartásával történhet.

A rendelet hatálya

2. §

- (1) A rendelet területi hatálya Balassagyarmat Város közigazgatási területére terjed ki.
- (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki/amely a város közigazgatási területén hirdető-berendezést, hirdetményt helyez el, reklámozási tevékenységet folytat.

Értelmező rendelkezések

3. §

E rendelet alkalmazásában:

1. Hirdető-berendezés:

- a) cégtábla:** kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás célját szolgáló helyiség, helyiség-együttes nevét és az ott folyó tevékenységet a bejáratnál feltüntető tábla,
- b) cégér:** valamely mesterség jelvényeként használt, rendszerint a műhely, üzlet bejárata fölé kifüggesztett tárgy vagy címerszerű ábra. Cégérnek minősül az az üzlethelyiségnél nem a falsíkra – általában a falsíkra merőlegesen - kihelyezett tábla is, amely csak ugyanazokat az információkat tartalmazza, amely cégtáblán kerülhet elhelyezésre. Ugyancsak cégérnek minősül a kertes, családházas övezetekben a leírtaknak megfelelő, a kerítés síkjára merőlegesen kihelyezett tábla. Nem minősül cégérnek az olyan hirdető-berendezés, amely nem közvetlen az üzlet jellegével, hanem az ott árusított áruval kapcsolatos,
- c) cégérszerű reklámtábla:** A falfelületre, kerítésre merőlegesen kifüggesztett árureklám. Cégérszerű reklámnak minősül a cégér abban az esetben is amennyiben az ott található kereskedelmi egység az adott árut nevében szerepelteti,
- d) címtábla:** intézmény, vállalkozás nevét, esetleg egyéb adatait feltüntető tábla (névtábla),
- e) hirdetőoszlop:** plakátok, hirdetések céljára szolgáló, általában kör alaprajzú építmény,
- f) reklámtábla:**
- fa.) hirdetőtábla, hirdetővitrin:** hirdetések, közlemények elhelyezésére szolgáló, közterületről látható építmény. Hirdetőtáblának minősül az azonos célt szolgáló hirdetővitrin is.
- fb.) egyedi címfestett tábla:** olyan rögzített, egyedi méretű, állandó tartalmú hirdető-berendezés, amely a gazdasági kereskedelmi, szolgáltatói tevékenységet végzők tevékenységéről, telephelyéről, megközelíthetőségéről ad információt,

- fc) citilyght:** változó tartalmú hirdetések elhelyezésére alkalmas, egy- vagy kétoldalú, világító hirdető-berendezés,
- fd.) óriásplakát:** változó tartalmú, általában kereskedelmi célú hirdetések elhelyezésére alkalmas hirdetőeszköz,
- fe.) megállító-tábla:** valamely üzlet, vállalkozás tevékenységéhez kapcsolódó, közvetlenül az üzlet, vállalkozás előtt elhelyezett ideiglenes hirdetőeszköz,
- g) idegenforgalmi tájékoztató-útbaigazító táblarendszer:** Az ÚT 2-1.140 útügyi műszaki előírásnak megfelelő elsősorban közérdekű és idegenforgalmi célok elérését segítő egységes felépítésű eszközrendszer,
- h) villanyoszlop reklám:** állandó tartalmú, villanyoszlopokra karosan rögzített hirdetőeszköz,
- i) fényreklám:** rendszerint az épület tetején, homlokzatán elhelyezett, saját fényforrással rendelkező világító felületű, vagy 500 luxnál erősebben megvilágított reklám célokat szolgáló felirat ábra,
- j) transzparens:** építményen kifeszített, vagy építmények között átfeszített textil illetve textil - jellegű egyéb anyagból készült reklámhordozó,
- k) falfestés, reklámgrafika, reklámmozaik (továbbiakban együttesen: reklámgrafika):** a reklámozás céljait is szolgáló, bármely építési technológiával készített alapfelületre festéssel vagy azzal rokon technológiával készített reklám-célú felület, grafikai mű,
- l) építkezési reklámháló:** homlokzatot érintő építési tevékenység esetén a homlokzat előtti állványra rögzített, reklámfelületként is szolgáló védőháló,
- m) reklámvitrin:** egyedi megjelenésű, üveglappal borított, jellemzően termék elhelyezésével a vállalkozás, üzlet áruválasztékának bemutatását szolgáló hirdető-berendezés.
- n) reklámtorony:** építmény jellegű hirdető-berendezés, mely közterületen, vagy a telephelyen felállítva a figyelemfelhívás és tájékoztatás eszköze.

2, Hirdető-berendezéshez nem kötődő reklámozási lehetőségek

- a) Szórólap:** jellemzően A/5-ös, vagy annál kisebb méretű általában papír alapú, kizárólag kézbe oszthatóként engedélyezett reklámhordozó.
- b) Reklámkiadvány:** A szórólapnál nagyobb méretű egy vagy több lapból álló ingyenes kiadvány.
- c) Szendvicsemler:** olyan személy, aki hirdetési céllal, testére erősített hirdetményt, reklám-célú transzparens-t hordoz embléma, a hordozó anyagtól függetlenül,
- d) Hangreklám:** 5 méter átmérőjű körzetnél nagyobb területen hallható, információt közvetítő reklám.
- e) Vetített reklám:** falra, úttestre, levegőbe vetített információt közvetítő reklám ,
- f) Árubemutatás:** Valamely termék, nyeresemény stb. bemutatása a termék nyeresemény közterületen történő elhelyezésével.

3, Reklámfelület nagysága: az értelemszerűen egybefüggő, a reklám tartalmát egészében mutató felület befoglaló formájának nagysága.

4, Választási plakát: választási falragasz, hirdetés, felirat, szórólap, vetített kép,

5, Reklámgazda: az a személy vagy szervezet, amely a város közigazgatási területén az önkormányzattal megkötött megállapodás alapján, hirdető-berendezések ellenőrzését, üzemeltetését végzi, függetlenül attól, hogy a hirdető-berendezés az önkormányzat vagy más tulajdonát képező építményen, területen került rögzítésre.

6, Hirdetmény: a megállító-tábla, felirat plakát, szórólap, ábrázolás, tájékoztató, közterület fölé kifüggesztett transzparens, akár nyomdai úton, akár házilag készült, valamint minden egyéb olyan figyelemfelhívásra alkalmas közlés információ, amely valamely áru kelendőségének növelésére, szolgáltatás igénybevételére vagy annak fokozására irányul, illetve valamely tevékenységet népszerűsít.

7, Bevezető utak: a városba bejövő, településeket összekötő másod- és negyedrendű közlekedési főútvonalak, a lakott terület határától a városközpontig.

A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezésének általános szabályai

4. §

- (1) Hirdető-berendezés építése, elhelyezése, átalakítása és bővítése – az ideiglenes elhelyezésű megállító tábla, a közlekedési információs táblarendszer valamint az 1m²-nél kisebb cégér, cég- és címtábla, hirdetőtábla és vitrin kivételével – csak az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásról szóló hatályos jogszabályoknak megfelelően építési engedély vagy szakhatósági állásfoglalás alapján végezhető el
- (2) A hirdető-berendezésnek a meglévő épített és természetes környezetbe, a településképbe illőnek kell lennie. A hirdető-berendezés környezetbe illeszkedését az elhelyezőnek az építészeti műszaki tervdokumentációhoz csatolt színes fotómontázs látványtervvel kell igazolnia.
- (3) A településképi megfelelés követelményének elbírálása során az építésügyi hatóság a Reklámgazda véleményét köteles beszerezni, és figyelembe venni. A helyi értékvédelem hatálya alá tartozó területekre, épületek környezetébe csak a **Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi bizottság** hozzájárulásával kerülhet ki hirdetőeszköz.
- (4) A városképet jelentősen befolyásoló, nagyméretű, illetve közérdekű funkciót is ellátó hirdető-berendezések telepítésére a Reklámgazda az egységes városi reklámstratégia megvalósulása érdekében elhelyezési tervet készít, mely tartalmazza hirdető-berendezés típusonként a javasolt helyszíneket és elhelyezési módokat. A tervben megjelölt helyszíneknek a környezetében csak akkor adható más hirdető-berendezés elhelyezésére engedély, ha az a tervben szereplő hirdető-berendezések elhelyezhetőségét, láthatóságát nem rontja.
- (5) Az elhelyezési terv e rendelet 1. számú melléklete. A melléklet elfogadásáról, módosításáról, kiegészítéséről, új helyszínek bevonásáról szóló döntés meghozatala esetén a Reklámgazda és a **Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi bizottság** együttes javaslatának kikérése szükséges.
- (6) Építmények nyílás nélküli építményfelületén (homlokzatán) reklámgrafika, transzparens, reklámtábla homlokzatonkénti együttes felülete nem lehet nagyobb a homlokzati felület 50 %-ánál, de legfeljebb 150 m²-nél. Amennyiben az építmény falfelületén nyílás található, a szabad homlokzati felület max. 30 %-a használható. Kivételt képez ez alól tűzfalak felületképzésénél a vakhomlokzatot ábrázoló, és a **Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi bizottság** által jóváhagyott teljes felületre kiterjedő falfestmény, amely a vakhomlokzat struktúrájába illeszkedő, céglogót, reklámfeliratot tartalmazhat. A céglogó, reklámfelirat nagysága az egész falfestmény 30 %-t nem haladhatja meg
- (7) Épületek nyílás nélküli építményfelületén (homlokzatán) kihelyezendő 6 m²-nél nagyobb felületű reklámok esetén, az engedélydokumentációnak a teljes falfelületet kell tartalmaznia, az engedély kiadásához megkövetelhető a falfelület szükséges mértékű rendbehozatala, újraszínezése.
- (8) 2 m²-es és azt meghaladó felületű hirdető-berendezéseken, tartós kivételben fel kell tüntetni a tulajdonos adatait.
- (9) A hirdető-berendezés elhelyezője az építési engedélyben meghatározott feltételek bekövetkezése esetén, kártalanítási igény nélkül köteles a hirdető-berendezést - a kötelezéstől függően - átalakítani, vagy lebontani, ha:
 - az a városképi szempontoknak nem felel meg,
 - az elhelyezését szolgáló közterület más célú, vagy városfejlesztési felhasználásra kerül,
 - egyéb fontos közérdek azt indokolja,
 - az építési engedély megadásához szükséges hozzájárulás lejárt, vagy visszavonása esetén,
 - a hirdető-berendezéssel érintett üzlet, intézmény, vállalkozás, stb., vagy annak tevékenysége megszűnt, illetve a hirdető-berendezés aktualitását veszítette,
 - amennyiben a hirdető-berendezés és környezete nincs karbantartva, s erről a hirdető-berendezés elhelyezője felszólítás ellenére – a megadott határidőig - nem gondoskodik
- (10) Magántulajdonban lévő ingatlanon elhelyezett hirdető-berendezésnek a (9) bekezdésben meghatározott lebontásáért az ingatlan tulajdonosa a hirdető-berendezés elhelyezőjével egyetemlegesen felelős.

(11) A hirdető-berendezés akkor tekinthető leszereltnek, ha nem csak a hirdetőfelület, hanem annak tartószerkezete is elbontásra kerül. Amennyiben a tartószerkezet, vagy annak része nem kerül elbontásra, a hirdető-berendezést továbbra is fennmaradottnak kell tekinteni.

(12) Hirdetmény

- a megállító tábla, a szórólap és a „szendvicsemler” kivételével kizárólag a hirdetmény elhelyezésére szolgáló hirdető-berendezéseken helyezhető el,
- csak könnyen eltávolítható módon, vízzel oldható ragasztóval rögzíthető,
- a hirdetmény elhelyezése, terjesztése során a jogszabályi előírásokra, korlátozásokra figyelemmel kell lenni,
- személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, a gyermek- és fiatalkorúak egészséges fejlődését, közbiztonságot, közizlést, közérkölcstört, valamint más reklámtilalmi korlátozás alá tartozó hirdetmény sem önkormányzati, sem magántulajdonban lévő ingatlanon, hirdető-berendezésen nem tehető közzé, nem helyezhető el és nem terjeszthető.

(13) Hirdető-berendezésen és hirdetményen nem alkalmazható:

- a KRESZ-ben szereplő táblaforma és színösszeállítás, továbbá az azokra szabványosított betűtípus és jelrendszer,
- villogó, káprázást okozó fény, futófény, fényvisszavető anyag, valamint olyan világítótest, melynek elhelyezése, kialakítása révén, a közúton közlekedőket vakítja, ezzel a közlekedés biztonságát veszélyezteti.

(14) 6 m²-nél kisebb reklámfelületű hirdető-berendezést - a cégtábla, címtábla, cégér kivételével - egymástól 25m-nél közelebb, csak a Reklámgazda előzetes szakmai hozzájárulása alapján lehet elhelyezni

(15) Az egyenként 6 m²-nél nagyobb reklámfelületű hirdető-berendezés elhelyezésére csak az elhelyezési tervnek megfelelően adható ki engedély. Azokra a területekre, ahová elhelyezési terv nem készült, legfeljebb 50 méterenként adható engedély a Reklámgazda hozzájárulása alapján.

(16) Nem adható engedély óriásplakát, reklámtorony hirdető-berendezés elhelyezésére a helyi értékvédelem alatt álló területen és a védett épületek környezetében. Ezek felsorolását a helyi értékvédelemről szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.

A hirdető-berendezések és hirdetmények közterületi elhelyezésének általános szabályai

5. §

(1) Hirdető-berendezést úgy kell elhelyezni, hogy az ne akadályozza a közterület más részeinek és a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, valamint ne sértse a szomszédok jogait és törvényes érdekeit.

(2) Ingatlanok, építmények közhasználatra átadott részeire – amelyet a lakosság korlátozás nélkül szabadon használ, vagy használhat – a közterületi elhelyezés általános szabályai valamint a hirdető-berendezés típusoknál meghatározott specifikus szabályok érvényesek.

(3) Nem adható közterület-használati engedély járművön, utánfutón elhelyezett hirdető-berendezés elhelyezésére közút területén kívül. E reklámeszközökkel csak a közúti forgalomban való részvétellel folytatható hirdetési tevékenység.

(4) Nem helyezhető el hirdető-berendezés és hirdetmény

- közterületi út, járda, gyalogút, kerékpárút szilárd burkolatára festett kivitelben,
- közterületen álló fákon,
- emlékműveken,
- szobrokon.

(5) Közterületen hirdető-berendezést és hirdetményt elhelyezni csak e rendelet, valamint a közterületek rendeltetésétől eltérő használatról szóló önkormányzati rendelet rendelkezéseinek betartása mellett lehet.

- (6) *Hirdetőoszlop, hirdetőtábla, vagy vitrin, megállító tábla, vagy reklámtorony közterületen történő elhelyezéséhez a közút, közterület kezelőjének hozzájárulása szükséges.*
- (7) *A hirdető-berendezések közterületi elhelyezésénél és működtetésénél a köztisztasági és településköztisztasági szabályok be nem tartása a közterület-használati szerződés felmondást vonja maga után.*
- (8) *Közterületről két vagy több oldalról látható hirdető-berendezés csak két vagy több oldali hirdetőfelülettel kerülhet kialakításra.*
- (9) *A közterület használati szerződés lejártakor, illetve - amennyiben a közterület-használati szerződés felmondásra kerül- a felmondási határidő lejártáig a közterület-használó a hirdető-berendezését, hirdetményét köteles eltávolítani.*
- (10) *Az egyéb funkciójú közterületi építményeken (telefonfülke, kapcsolószerkevény, pavilon, stb.) elhelyezett reklámhordozókat, reklámokat úgy kell tekinteni, mintha az elhelyezésére szolgáló építmény a reklám tartószerkezete lenne. Ezért az ilyen típusú reklámokra a tartószerkezet engedélyétől függetlenül közterület-használati engedélyt kell kérni, és közterület-használati díjat kell fizetni.*
- (11) *Egyéb funkciójú közterületi építményeken elhelyezett reklámhordozókra az ugyanazon típusú szabadon – egyéb funkciójú építménytől függetlenül – álló reklámhordozók elhelyezési szabályai érvényesek.*
- (12) *Hirdető-berendezés csak oly módon helyezhető el úttartozékra (pl. terelőkorlát), vagy közmű berendezésre (pl. közvilágítási kandaló, kapcsolószerkevény, stb.), ha az a berendezések eredeti rendeltetését nem zavarja.*
- (13) *Tilos plakátot vagy más hirdetményt közvetlenül úttartozékra, közműberendezésre ragasztani.*
- (14) *A hirdető-berendezések külterületi közutak melletti elhelyezésének lehetőségét külön jogszabályok szabályozzák.*
- (15) *A közterület hirdetés célú használatával kapcsolatban a közterület-használati ügyekben az önkormányzat felhatalmazása alapján a Reklámgazda jár el. Eljárása során e rendelet előírásaival együtt, a közterületek rendeltetésétől eltérő használatának szabályairól szóló önkormányzati rendelet előírásait is alkalmaznia kell.*

Hirdetőoszlopok elhelyezésének szabályai

6. §

- (1) *A hirdetőoszlopok szerkezeti alapszínének, és típusonként a formájának az egész városban azonosnak kell lennie.*
- (2) *Olyan hirdetőoszlop, amelynek palástja forog közterületen –közlekedésbiztonsági okból - nem helyezhető el.*
- (3) *A hirdetőoszlopok elhelyezésére kijelölt helyszíneket a stratégiai elhelyezési terv tartalmazza.*
- (4) *Fa körüli henger hirdetőoszlop védett fasorokban, csak az egész fasorra vonatkozó elhelyezési terv alapján létesíthető.*
- (5) *A fa körüli hengeroszlopok a helyi kulturális és intézményi plakátok kihelyezését szolgálják, ezért azok kereskedelmi kampányok kihelyezésére nem használhatók, a rajtuk elhelyezett plakátok mérete nem haladhatja meg a szabvány A1-es méretet. A fa körüli hengeroszlopra a hirdetményeket a Reklámgazda helyezi ki.*

Cégtáblák, cégérek, címtáblák elhelyezésének szabályai

7. §

- (1) Cégéreket, cégtáblákat és cégfeliratokat úgy kell az épületek homlokzatain elhelyezni, hogy azok szervesen illeszkedjenek a homlokzatok meglévő vagy tervezett vízszintes és függőleges tagolásához, a nyílászárók kiosztásához, azok ritmusához.
- (2) Ha az utólagos elhelyezésnél ez nem biztosítható, akkor az utólagos elhelyezés nem megengedett.
- (3) Cégér üzletenként és homlokzatonként, kerítésszakaszonként maximum 2 db helyezhető el, de csak akkor, ha az egymástól való távolságuk meghaladja az 5 m-t.
- (4) Cégérszerű reklámtábla üzletenként és homlokzatonként egy helyezhető el, abban az esetben, ha bármely azonos homlokzati síkon elhelyezett cégértől a távolsága meghaladja az 5 m-t.
- (5) Cégtáblát, cégért elhelyezni az ablak, kirakat felső szélé és a földszintet az emeletől elválasztó osztópárkány, illetve képzeletbeli vonal közötti sávban, illetve földszintes épületnél az ereszvonaltól terjedő sávban lehet.
- (6) Cégtábla üzletenként és homlokzatonként 1 db helyezhető el, amelynek mérete nem haladhatja meg az üzlet homlokzati felületének 20 %-át.
- (7) Cégtáblának minősül a kertés, családházias övezetben a kerítés síkjában elhelyezett maximum 2 m² nagyságú tartalmilag a cégtábla előírásának megfelelő tábla is.
- (8) Címtábla intézményenként, vállalkozásonként és homlokzatonként 1 db helyezhető el.
- (9) Nem kell közterület-használati szerződés - a más jogszabályban előírt engedélyen felül - cégér, cég és címtábla épülethomlokzaton való elhelyezéséhez. A mentesség a cégérszerű reklámtáblára nem terjed ki.

Hirdetőtáblák, vitrinek elhelyezésének szabályai

8. §

- (1) Hirdetőtáblákat az Önkormányzat létesít, melyeken a közérdekű hirdetményeken kívül, a lakosság díjtalanul elhelyezheti saját alkalmi hirdetményeit (pl. elveszett állat, lakás, albérlet, stb.).
- (2) Hirdetővitrin:
 - a) a kihelyező intézmény közérdekű célú hirdetményeinek kihelyezésére szolgál, további bérbeadása, illetve kereskedelmi kampányok lebonyolítására történő felhasználása nem megengedett
 - b) csak közvetlenül a tulajdonos intézmény előtt helyezhető el
 - c) az ingatlanforgalmazók által kihelyezett, kínálatot bemutató vitrinek árubemutató vitrinek minősülnek.
- (3) Egyedi címfestett tábla
 - a) ingatlan eladását, bérbeadását meghirdető tábla maximum 0,7 m²-es nagyságban az ingatlan falán, vagy kerítésén helyezhető el
 - b) a címfestett reklámtáblák egyoldali reklámfelülete nem haladhatja meg a 3 m²-t. Közterületi elhelyezésnél, ha az adott közterületen több elhelyezési igény megjelenése várható, a Reklámgazda a táblanagyságot korlátozhatja. Ha a címfestett tábla nagysága nagyobb mint 3 m², az elhelyezésre az óriásplakátokra vonatkozó előírások érvényesek
 - c) amennyiben a közterületeken a címfestett táblák elhelyezésénél a 4.§ (13) bekezdés szerinti 25 m-es távolság nem biztosítható, megengedett az azonos szerkezetű címfestett táblák táblarendszerbe történő összekapcsolása, de a táblarendszer egyoldali reklámfelülete nem haladhatja meg a 6 m²-t.
 - d) az egyedi címfestett táblarendszer, betölthet elválasztó vagy védőkorlát funkciót. Ebben az esetben a táblarendszer nagyságát a betöltendő funkció határozza meg.

- e) a közterületeken elhelyezett címfestett tábla az információs táblarendszer észlelhetőségét nem csökkentheti, ezért kihelyezésnek engedélyezése az információs táblarendszer kiépítési helyszínein megtagadható
- f) utak mentén ellenkező irányból láttatni kívánt reklámtábla akkor telepíthető már meglévő reklámtábla mögé, ha a talajszint feletti magasságuk és méretük is azonos és szerkezetük kapcsolódik,
- g) a Köztársaság téren, a **Civitas fortissima téren** és a Rákóczi fejedelem útnak a Köztársaság tértől a Mikszáth Kálmán útig tartó szakaszán egyedi címfestett tábla nem helyezhető el.
- h) az egyedi címfestett táblák szerkezeti és formai előírásait a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

(4) Óriásplakát:

- a) óriásplakátok közterületen csak az elfogadott elhelyezési tervnek megfelelően helyezhetők el
- b) magánterületen történő kihelyezésre csak a 4.§ (15) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően adható engedély. Menetirányonként és helyszínenként - legfeljebb 2 db óriásplakát helyezhető el
- c) óriásplakát csak oldalankénti szabványos euro-méretű reklámfelülettel, fekvő helyzetben helyezhető el
- d) építési palánkon – bejelentési kötelezettség mellett – óriásplakát korlátozás nélkül elhelyezhető
- e) előkertben óriástábla nem helyezhető el
- f) azonos útvonalon elhelyezett óriásplakátokat azonos magasságban és rálátási szögben kell elhelyezni
- g) földszintes épület ablakkal rendelkező homlokzatára óriásplakát nem helyezhető el
- h) többszintes és középmagas épületeken csak az épületek nyílásnélküli végfalain helyezhető el óriásplakát
- i) a város teljes területén csak a műszaki előírásoknak megfelelő óriásplakát helyezhető el.

(5) Citylight:

- a) úgynevezett citylight berendezés csak utasváró fülkével egybeépítve helyezhető el, a közösségi közlekedést végző járművek megállóiban
- b) utasváró fülkénként 2 db 2 oldalas berendezés kihelyezése megengedett.

(6) Megállítótábla:

- a.) egy-, vagy kétoldalú, maximum oldalanként 0,7 m² reklámfelülettel – üzletenként, homlokzatonként - 1 db kerülhet elhelyezésre
- b.) közvetlenül kapcsolódik az üzlet tevékenységéhez, ezért kizárólag az üzlet homlokzata előtt helyezhető el
- c.) csak olyan helyen helyezhető el, ahol az elhelyezést követően az 2 méteres szabad járdaszélesség biztosítható
- d.) elhelyezése nem sértheti más vállalkozók érdekeit, ezért nem helyezhető el olyan helyen, ahol az üzlet homlokzat előtti elhelyezéssel nem biztosítható a táblák közötti minimum 5 méteres távolság
- e.) a gyalogosforgalom biztosítása érdekében a reklámgazda a közterület-használati engedélyben meghatározhatja, hogy a tábla ne közvetlenül a fal mellett, hanem a járda berendezési sávjában legyen kihelyezve. Az így meghatározott elhelyezéstől eltérő elhelyezés szabálytalan közterület-használatnak minősül
- f.) a vendéglátó-ipari egységek napi aktuális ajánlatát feltüntető, invitáló táblák, amennyiben azok az egység teraszán kerülnek kihelyezésre, kitéhető táblák számát és nagyságát a vendéglátó terasz közterület-használati engedélyében kell meghatározni.

Idegenforgalmi tájékoztató- útbaigazító táblarendszer elhelyezésének szabályai

9. §

- (1) Az útbaigazító táblák mérete, a felirat (betűk) típusa, mérete, a színezés összhangban kell, hogy legyen az ÚT 2-1.140 Útügyi Műszaki Előírásban foglaltakkal.
- (2) A csomópontokban a rálátási háromszögeket szabadon kell hagyni.
- (3) A jelzőtáblák, jelzőeszközök láthatósága ne legyen akadályozott.

- (4) Az úttest mellett legalább 0,5 m biztonsági távolságot szabadon kell hagyni.
- (5) Gyalogos forgalom részére a járdán legalább 2 m-es szabad közlekedési sávot biztosítani kell.
- (6) A táblákon – az elsődleges célok figyelembe vételével - maximum 0,6 m magasságban elhelyezhetők vállalkozások célmegjelő táblái is.

Tűzfalfestés, reklámgrafika, reklámmozaik elhelyezésének szabályai

10. §

- (1) A reklámfelület nagyságától függetlenül engedély csak a teljes homlokzati felületre vonatkozó felújítási, színezési tervet tartalmazó kérelem alapján adható.
- (2) Az engedélyben ki kell kötni a felület időközönkénti felújítását, s rögzíteni kell a felújítás (újraszínezés) elmulasztásának következményeit
- (3) A kérelmezőnek vállalnia kell a reklám megszűnését követően a homlokzati felület újraszínezését.

Építkezési reklámháló elhelyezésének szabályai

11. §

Építési reklámháló (építési védő-háló) elhelyezésére engedély csak az építkezés idejére, de legfeljebb 6 hónapra adható.

Transzparenszek elhelyezési szabályai

12. §

- (1) Transzparenszek elhelyezésére, amennyiben azok elhelyezési módjuk, reklámcéljuk alapján más, eddig megnevezett hirdetőeszközök közé besorolhatók, az adott hirdetőeszközre vonatkozó általános és speciális szabályok érvényesek.
- (2) Közterület fölé kifüggesztett transzparennél - ha az közút, kerékpár-, vagy gyalogút fölé kerül - be kell tartani a szabad közúti úrszelvényre vonatkozó értékeket.
- (3) Közterület fölé transzparens csak valamely esemény, rendezvény meghirdetésére, ideiglenesen helyezhető el. A kihelyezés legkorábbi ideje: a rendezvényt megelőző 3 hét, melyet a rendezvényt követő legközelebbi munkanapon le kell szerelni.
- (4) Állami közutak területét érintően külön jogszabály rendelkezik.

Reklámvitrin elhelyezésének szabályai

13. §

- (1) Reklámvitrint úgy kell az épületen elhelyezni, hogy az szervesen illeszkedjen a homlokzat vízszintes és függőleges tagolásához. Ha az utólagos elhelyezésnél ez nem biztosítható, akkor az utólagos elhelyezés nem megengedett.
- (2) Közterületi elhelyezés csak **Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi bizottság** hozzájárulással lehetséges.
- (3) Reklámvitrin kizárólag árubemutatásra használható, más típusú reklámeszközzé nem alakítható át.
- (4) A reklámvitrin üvegfelületének maximum 10 %-án helyezhetők el olyan feliratok, amelyek a bemutatott áruval illetve az árusító hellyel kapcsolatosak.

Egyéb reklámberendezések elhelyezésének szabályai

14. §

- (1) A 6-14 §-ban fel nem sorolt hirdető-berendezések csak a **Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi bizottság** és a Reklámgazda szakvéleménye alapján, egyedi elbírálással kerülhetnek kihelyezésre.
- (2) Reklámberendezések kihelyezésénél előnyt élveznek az egységesen, rendszerben telepíthető berendezések, ezért egyedi berendezések kihelyezésére csak akkor kerülhet sor, ha az a rendszerben elhelyezett berendezések városképi hatását nem rontja.

Hirdető-berendezéshez nem kötődő reklámozás szabályai **15. §**

- (1) A tevékenység csak közterület-használati engedély birtokában végezhető.
- (2) Hangreklámozás csak a hanghordozóra kért és kiadott engedély alapján, az önkormányzat zaj- és rezgésvédelemről szóló rendeletében foglaltak betartásával végezhető.
- (3) Vetített reklám létrehozásához szükséges berendezés elhelyezéséhez, illetve a vetített reklámhoz a felület alapján közterület-használati engedély szükséges.
- (4) A tevékenység csak ideiglenesen, az árubemutatás kivételével maximum 7 napig végezhető.
- (5) Árubemutatásra csak akkor adható ki engedély:
 - ha az árubemutatás nincs összekötve közterületen végzett árusító tevékenységgel
 - a gyalogos forgalom részére az elhelyezést követően a 2 méteres szabad járdaszélesség biztosítható.
- (6) Árubemutatásra 7 napnál hosszabb időre akkor adható engedély:
 - ha az közvetlenül az üzlet előtt történik
 - nem foglal el nagyobb területet, mint a megállító táblák kihelyezése.

A választással kapcsolatos hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezésének szabályai **16. §**

- (1) A választási plakát elhelyezésére a választási eljárásról szóló törvény rendelkezései az irányadók.
- (2) Nem helyezhető el választási plakát:
 - középületeken: **óvodák, iskolák, Idősek otthona, bölcsőde, kórház, egészségügyi alapellátási intézmények, szociális és gyermekjóléti alapellátási intézmények**
 - közterületeken álló fákon, **utcabútorokon, virágládákon, zenepavilonon,**
 - közterületen álló emlékműveken, szobrokon, illetve azok talpzatain,
 - közterületen lévő szökőkúton, illetve díszkúton,
 - közterületi út, járda, kerékpárút burkolatán festett vagy ragasztott kivitelben.
 - házfalon, homlokzaton közvetlenül ráragasztott kivitelben
 - a kifejezetten erre a célra kihelyezett felület kivételével – buszmegállóknban
 - ¹Kifejezetten tilos választási plakátot kitenni a településrendezési terv Településközponti Vegyes Terület megnevezésű központi, műemléki és helyi értékvédelmi szempontból óvott, az Ipolypart-Nádor-Kóvári-Hétvezér-Benczúr-Kossuth-Vízy-Temető-Dózsa-Rákóczi-Árpád-Jószív-Mikszáth-Ipolypart utcák által határolt közterületen, kivéve a választási célra ideiglenesen elhelyezett hirdető berendezéseken (fix plakáttartók, választási paravánok stb.).
- (3) Választási falragasz, hirdetés, felirat, embléma csak vízben oldható ragasztóval rögzíthető oly módon, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet választási plakátját és károkozás nélkül eltávolítható legyen.
- (4) A választási plakátot elhelyező, illetve az, akinek az érdekében a választási plakátot elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül azt eltávolítani köteles.

¹ Kiegészítette a 10/2014.(III.27.) rendelet 1.§-a. Hatályos 2014. március 27. napjától

Eljárási Szabályok

17. §

- (1) A Reklámgazda a magánterületre kihelyezett reklámok tekintetében szakértőként, a közterületre kihelyezett reklámok tekintetében az Önkormányzat megbízásából a tulajdonosi jogok gyakorlójaként jár el.
- (2) A hirdető-berendezések építési engedély kérelmének elbírálásához az építési hatóság kéri ki a Reklámgazda szakértői véleményét.
- (3) A Reklámgazda közterület használatra vonatkozó szerződéseiben kikötheti, hogy amennyiben a közterület-használó a szerződés lejártakor, vagy a szerződés felmondása esetén a felmondási határidő lejártakor a hirdető-berendezését nem távolítja el, jogosult a hirdető-berendezéseknek a szerződő fél költségére történő leszerelésére, tárolására, az átvétel megtagadása esetén, annak megsemmisítésére.
- (4) Az e rendelet előírásainak megszegésével elhelyezett hirdető-berendezéseket az elhelyező a felszólítást követő 8 napon belül köteles saját költségen eltávolítani. Amennyiben a hirdető-berendezés eltávolítása a felszólítás ellenére sem történik meg, közigazgatási-hatósági eljárás keretében intézkedni kell a végrehajtásról.
- (5) A Reklámgazda jogosult minden olyan engedély nélkül, közterületre kihelyezett hirdető-berendezés saját hatáskörben történő leszerelésére, amelynek tulajdonosa egyértelműen nem megállapítható, illetve közutak területén a tulajdonos értesítése mellett, azoknak az eszközöknek a leszerelésére, amelyek nem felelnek meg a közlekedési törvény előírásainak.
- (6) Akivel szemben hirdetményekkel, hirdető-berendezések elhelyezésével kapcsolatos szabálysértési, vagy közigazgatási-hatósági eljárás van folyamatban, az eljárás befejezéséig részére újabb hirdető-berendezés elhelyezésére nem adható engedély. Az ilyen hirdetővel szemben a Reklámgazda jogosult a meglévő közterület-használati szerződését felmondani.

Díjfizetés

18.§

- (1) A Hirdető-berendezések, hirdetmények után a közterület-használatért fizetendő díjakat e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. A díjak beszedését az önkormányzat megbízásából a Reklámgazda végzi és külön megállapodás alapján elszámol az önkormányzattal.
- (2) Az alkalmazható díjak következő díjfizetési időszakra vonatkozó mértékére a Reklámgazda minden év november 30-ig tesz javaslatot az Önkormányzat részére.
- (3) A fa körüli hengeroszlopok, valamint az Önkormányzat és intézményei által kihelyezett hirdetőtáblák, hirdetővitrinek mentesülnek a közterület-használati díj fizetési kötelezettség alól.

19.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályban és hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszik 35/2007.(XI.29.), 23/2008.(VI.26.); 17/2009.(III.29.); 36/2009.(X.1.) 6. §-a, 31/2012.(VI.04.) számú önkormányzati rendeletek.

*/: Medvác Lajos :/
polgármester*

*/: dr. Varga Andrea :/
jegyző*

Kihirdetve:
Balassagyarmat, 2014. február hó 03.

*/: dr. Varga Andrea :/
jegyző*